

GAS

ГРУЗАВТО СЕРВИС-36

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «ГрузАвто Сервис-36»

Юр. адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

Почтовый адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

ОГРН 1123668014480 ИНН/КПП 3662174533/366201001

р/с 40702810313000060949 в Центрально-Черноземном банке СБ РФ г. Воронежа

к/с 30101810600000000681; БИК 042007681

Урал-М (Седельный тягач) 44202-3511-82 6x6.

Спецификация.

Наименование

Классификация,
тип

[Седельный тягач](#)

Колёсная
формула

[6x6](#)

ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагрузка на
ССУ, кг

12000

Снаряженная
масса, кг

9040

Полная масса,
кг

21800

Распределение
полной массы,
на передний
мост, кг

5800

GAS

ГРУЗАВТО СЕРВИС-36

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «ГрузАвто Сервис-36»

Юр. адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

Почтовый адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

ОГРН 1123668014480 ИНН/КПП 3662174533/366201001

р/с 40702810313000060949 в Центрально-Черноземном банке СБ РФ г. Воронежа

к/с 30101810600000000681; БИК 042007681

Наименование

Распределение полной массы, на заднюю тележку, кг	16000
--	-------

Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг	29000
---	-------

Полная масса автопоезда, кг	38040
--------------------------------	-------

КАБИНА

Тип кабины	над двигателем, двухместная
------------	-----------------------------

Спальное место	есть
----------------	------

ПЛАТФОРМА

GAS

ГРУЗАВТО СЕРВИС-36

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «ГрузАвто Сервис-36»

Юр. адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

Почтовый адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

ОГРН 1123668014480 ИНН/КПП 3662174533/366201001

р/с 40702810313000060949 в Центрально-Черноземном банке СБ РФ г. Воронежа

к/с 30101810600000000681; БИК 042007681

Наименование

Тип ССУ, дюймы 2

Высота ССУ
(при полной
массе), мм 1390

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, рядный

Рабочий объем,
л. 6,65

Полезная
мощность
(нетто), л.с. 310

Максимальная
частота
вращения, мин-
1 2300

GAS

ГРУЗАВТО СЕРВИС-36

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «ГрузАвто Сервис-36»

Юр. адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

Почтовый адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

ОГРН 1123668014480 ИНН/КПП 3662174533/366201001

р/с 40702810313000060949 в Центрально-Черноземном банке СБ РФ г. Воронежа

к/с 3010181060000000681; БИК 042007681

Наименование

Максимальный
крутящий
момент, Н·м

1226

Частота
вращения при
максимальном
крутящем
моменте, мин-1

1300-1600

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Коробка
передач

1310ТО, механическая, 9 ст. / FG 9JS135TA, механическая, 9 ст.

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

Раздаточная
коробка

АО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом
(высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15)

ВЕДУЩИЕ МОСТЫ

GAS

ГРУЗАВТО СЕРВИС-36

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «ГрузАвто Сервис-36»

Юр. адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

Почтовый адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

ОГРН 1123668014480 ИНН/КПП 3662174533/366201001

р/с 40702810313000060949 в Центрально-Черноземном банке СБ РФ г. Воронежа

к/с 30101810600000000681; БИК 042007681

Наименование

Ведущие мосты АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ

Предпусковой
подогреватель 14ТС-10Е4

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Ёмкость
топливного
бака, л 300+210

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

Максимальная
скорость, км/ч 85

ШИНЫ

GAS

ГРУЗАВТО СЕРВИС-36

Общество с ограниченной ответственностью

ООО «ГрузАвто Сервис-36»

Юр. адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

Почтовый адрес: 394016, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Новгородская, д.8

ОГРН 1123668014480 ИНН/КПП 3662174533/366201001

р/с 40702810313000060949 в Центрально-Черноземном банке СБ РФ г. Воронежа

к/с 30101810600000000681; БИК 042007681

Наименование

Шины 425/85 R21

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные
размеры
автомобиля, мм 7550x2550x3375

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

Комплектация держатель запасного колеса
спальное место
тахограф (опция)